

Informazioni generali:

- PMA fino a 7000 Kg.
- Ideale per il trasporto a breve distanza a temperature negative o positive .
- Sistema di montaggio con adesivo poliuretano bicomponente.
- Possibilità di diverse finiture del pavimento.
- Profili di pultrusione strutturali esterni.
- Cerniere e chiusure in acciaio inox.





ega City Light IR

Gamma di prodotti

Informazioni generali:

- **100 kg più leggero**
- *PMA fino a 5000 Kg.*
- *Ideale per il trasporto a breve distanza a temperatura negative.*
- *Sistema di montaggio con adesivo poliuretano bicomponente.*
- *Possibilità di diverse finiture del pavimento.*
- *Profili di pultrusione strutturali esterni.*
- *Cerniere e chiusure in acciaio inox.*





ega City Light IN

Gamma di prodotti

Informazioni generali:

- **100 kg più leggero**
- ATP IN / FNA
- PMA fino a 5000 Kg.
- Ideale per il trasporto a breve distanza a temperature positive.
- Sistema di montaggio con adesivo poliuretano bicomponente.
- Possibilità di diverse finiture del pavimento.
- Profili di pultrusione strutturali esterni.
- Cerniere e chiusure in acciaio inox.





ega Carne Appesa

Gamma di prodotti

Informazioni generali:

- *Tutti i MMA, da 3500 Kga a 26.000 Kg.*
- *Trasporto prodotti a base di carne.*
- *Struttura appositamente rinforzata per supportare grandi carichi appesi.*
- *Angoli interni in alluminio.*
- *Tutti i tipi di guide per carni appese.*
- *Zoccolo in alluminio spesso 5 mm e altamente impermeabile.*





ega Refrigerante

Gamma di prodotti

Informazioni generali:

- *Trasporto prodotti ultracongelati.*
- *Tetto e fianchi appositamente rinforzati per sostenere piastre eutettiche.*
- *Sportelli laterali per una migliore accessibilità al carico.*
- *Sistema di montaggio con adesivo poliuretano bicomponente.*
- *Angoli interni in alluminio.*





ega Express

Gamma di prodotti

Informazioni generali:

- *MMA fino a 26.000 Kg.*
- *Distribuzione interurbana e dinamica.*
- *Destinato al trasporto di prodotti di carico secco.*
- *Isolamento del pannello con polistirene estruso.*
- *Profili interni ed esterni in alluminio.*
- *Possibilità pavimento con struttura in alluminio o coibentazione in poliuretano.*

